



## Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě

Centrum hygienických laboratoří

Zkušební laboratoř č. 1393 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

### PROTOKOL č. 17626/2024

Zákazník : Obec Mikolajice  
Mikolajice č.55  
747 84 Mikolajice

Číslo zakázky : 8963  
Příjem vzorku : 25.3.2024 12:14  
Vyšetření vzorku : 25.3.2024 - 10.4.2024  
Číslo jednací : ZU/27406/2023  
Číslo spisu : S-ZU/27406/2023  
Spisový znak : 2.0.4

#### Informace o vzorku

Vzorek číslo:	30248	Čas odběru:	10:00
Datum odběru:	25.3.2024	Název vzorku:	Voda pitná
Místo odběru:	Mikolajice, Obecní úřad, kuchyňka II NP- dřez	Matrice:	voda pitná
Vzorkoval:	Šenková Karin	Metoda vzork.:	SOP VZ OV 001 (ČSN EN ISO 5667-1, ČSN EN ISO 5667-3, ČSN ISO 5667-5, ČSN EN ISO 5667-14, ČSN EN ISO 19458)
Způsob odběru:	bodový vzorek	Účel odběru:	kontrolní
Množství vzorku:	cca 2,3L	Přítomné osoby:	pan Kejha Tomáš starosta

#### Místní měření

(měřeno na místě odběru)

Ukazatel	Hodnota	Jednotka	*Limit	TYP	Použitá metoda	Nejistota
chlor volný	0,08	mg/l	max.0,30	A	SOP OV 008.01	20%
teplota vzorku	9,5	°C	8 - 12 (DH)	A	SOP OV 042	1°C

#### Výsledky zkoušení - chemické vyšetření

Ukazatel	Hodnota	Jednotka	*Limit	TYP	Použitá metoda	Nejistota	
1,2-dichlorethan	<0,5	µg/l	max.3,0	A	SOP OV 344	3	-
amonné ionty	<0,050	mg/l	max.0,5	A	SOP OV 064	1	-
antimon	0,16	µg/l	max.10	A	SOP OV 201	1	20%
arzen	0,27	µg/l	max.10	A	SOP OV 201	1	20%
barva	11	mg/l Pt	max.20	A	SOP OV 064.02	1	15%
benzen	<0,5	µg/l	max.1,0	A	SOP OV 344	3	-
benzo(a)pyren	<0,002	µg/l	max.0,010	A	SOP OV 331	3	-
beryllium	<0,060	µg/l	max.2,0	A	SOP OV 201	1	-
bor	0,008	mg/l	max.1,5	A	SOP OV 201	1	20%
bromičnany	<3	µg/l	max.10	A	SOP OV 003	1	-
TOC	2,3	mg/l	max.5,0	A	SOP OV 307	1	20%
draslík	1,72	mg/l	1 - 10 (DH)	A	SOP OV 201	1	20%
dusičnany	5,44	mg/l	max.50	A	SOP OV 003	1	15%
dusitany	0,023	mg/l	max.0,50	A	SOP OV 003	1	20%
fluoridy	0,071	mg/l	max.1,5	A	SOP OV 003	1	15%
hliník	0,0215	mg/l	max.0,20	A	SOP OV 201	1	20%
hořčík	2,97	mg/l	20 - 30 (DH)	A	SOP OV 201	1	20%
chlореčnany	103	µg/l	max.250	A	SOP OV 003	1	15%
chloritany	<10,0	µg/l	max.250	A	SOP OV 003	1	-
suma chlореčnany a chloritany	103	µg/l	max.250	N	SOP OV 003	1	15%
chloridy	16,8	mg/l	max.250	A	SOP OV 003	1	15%

Výsledky zkoušení - chemické vyšetření						
Ukazatel	Hodnota	Jednotka	*Limit	TYP	Použitá metoda	Nejistota
chrom celkový	<0,6	µg/l	max.25	A	SOP OV 201	1 -
chuť	příjemná	-	příjemná	A	SOP OV 062	1 -
kadmium	<0,06	µg/l	max.5,0	A	SOP OV 201	1 -
konduktivita (25°C)	19,0	mS/m	max.125	A	SOP OV 011	1 10%
kyanidy celkové	<0,010	mg/l	max.0,050	A	SOP OV 084	1 -
mangan	0,0018	mg/l	max.0,050	A	SOP OV 201	1 20%
měď	1,2	µg/l	max.1000	A	SOP OV 201	1 20%
nikl	<0,6	µg/l	max.20	A	SOP OV 201	1 -
olovo	<0,15	µg/l	max.10	A	SOP OV 201	1 -
pach	příjemný	-	příjemný	A	SOP OV 062	1 -
pH	7,7	-	6,5 - 9,5	A	SOP OV 033	1 0,2
suma PAU	0	µg/l	max.0,10	A	SOP OV 331	3 -
rtuť	<0,1	µg/l	max.1,0	A	SOP OV 200.03	1 -
selen	<0,6	µg/l	max.20	A	SOP OV 201	1 -
sírany	23,2	mg/l	max.250	A	SOP OV 003	1 15%
sodík	9,71	mg/l	max.200	A	SOP OV 201	1 20%
tetrachlorethen	<0,5	µg/l	max.10	A	SOP OV 344	3 -
trichlorethen	<0,5	µg/l	max.10	A	SOP OV 344	3 -
suma tetrachlorethen a trichlorethen	0	µg/l	max.10	A	SOP OV 344	3 -
trihalomethany	27,8	µg/l	max.50	A	SOP OV 344	3 20%
trichlormethan (chloroform)	20,5	µg/l	max.30	A	SOP OV 344	3 20%
uran	<0,15	µg/l	max.15	A	SOP OV 201	1 -
vápník	19,9	mg/l	40 - 80 (DH)	A	SOP OV 201	1 20%
vápník a hořčík	0,62	mmol/l	2,0 - 3,5 (DH)	A	SOP OV 201	1 20%
zákal	0,65	ZF(n)	max.5	A	SOP OV 044.01	1 20%
železo	! 0,283	mg/l	max.0,20	A	SOP OV 201	1 20%
bromoform	<0,5	µg/l	-	A	SOP OV 344	3 -
dibromchlormethan	1,5	µg/l	-	A	SOP OV 344	3 20%
dichlorbrommethan	5,8	µg/l	-	A	SOP OV 344	3 20%

Výsledky zkoušení - mikrobiologické vyšetření						
Ukazatel	Hodnota	Jednotka	*Limit	TYP	Použitá metoda	Nejistota
Clostridium perfringens	0	KTJ/100ml	max.0	A	SOP OV 914.03	1 -
intestinální enterokoky	0	KTJ/100ml	max.0	A	SOP OV 906	1 -
Escherichia coli	0	KTJ/100ml	max.0	A	SOP OV 900	1 -
koliiformní bakterie	0	KTJ/100ml	max.0	A	SOP OV 900	1 -
abioseston	2	%	max.5	A	SOP OV 916	1 30%
počet organismů	0	jedinci/ml	max.50	A	SOP OV 916	1 -
živé organismy	0	jedinci/ml	max.0	A	SOP OV 916	1 -
počty kolonií při 22°C	0	KTJ/ml	max.200	A	SOP OV 908	1 -
počty kolonií při 36°C	0	KTJ/ml	max.40	A	SOP OV 908	1 -

\* Limit (zdroj pro vydání výroku o shodě), nejistota měření se do hodnocení nezahrnuje:

Vyhláška 252/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů - příloha č. 1

#### Výrok o shodě:

Ukazatele označené "!" jsou mimo limit.

DH - doporučené hodnoty, nejsou předmětem výroku o shodě.

U předloženého vzorku **není dodržen** požadavek legislativy v ukazatelích :

#### železo

Pro ostatní stanovené limitované ukazatele jsou požadavky legislativy dodrženy.

**Poznámka k odběru:** Odběr je předmětem akreditace, aktuální plán vzorkování a záznam o odběru je k dispozici v laboratoři.

## Poznámky k analýze:

Pach: stupeň 1

Chut': stupeň 1

Suma PAU obsahuje: benzo(b)fluoranthen, benzo(k)fluoranthen, benzo(ghi)perylene a indeno(1,2,3-cd)pyren.

Suma trihalomethanů je součtem koncentrací trichlormethanu (chloroformu), tribrommethanu (bromoformu), dibromchlormethanu a bromdichlormethanu.

## Upřesnění SOP

SOP OV 003	(ČSN EN ISO 15061, ČSN EN ISO 10304-1, ČSN EN ISO 10304-4)
SOP OV 008.01	(návod firmy HACH)
SOP OV 011	(ČSN EN 27888)
SOP OV 033	(ČSN ISO 10523)
SOP OV 042	(ČSN 75 7342)
SOP OV 044.01	(ČSN EN ISO 7027-1)
SOP OV 062	(ČSN 75 7340)
SOP OV 064.02	(návod firmy Thermo Scientific)
SOP OV 064	(návod firmy Thermo Scientific)
SOP OV 084	(ČSN EN ISO 14403-2)
SOP OV 200.03	(ČSN 75 7440)
SOP OV 201	(ČSN EN ISO 17294-1, ČSN EN ISO 17294-2)
SOP OV 201	(ČSN EN ISO 17294-1, ČSN EN ISO 17294-2)
SOP OV 307	(ČSN EN 1484)
SOP OV 331	(ČSN EN ISO 17993)
SOP OV 344	(ČSN EN ISO 15680)
SOP OV 900	(ČSN EN ISO 9308-1)
SOP OV 906	(ČSN EN ISO 7899-2)
SOP OV 908	(ČSN EN ISO 6222)
SOP OV 914.03	(ČSN EN ISO 14189)
SOP OV 916	(ČSN 75 7712, ČSN 75 7713, ČSN 75 7717)

## Místo provedení zkoušky (pracoviště):

<sup>(1)</sup> - analýzy provedeny pracovištěm Ostrava (Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava)

<sup>(3)</sup> - analýzy provedeny pracovištěm Karviná (tř. Těřeškovové 2206, 734 01 Karviná-Mizerov)

Metody v sloupci TYP: "A" v rozsahu akreditace, "N" mimo rozsah akreditace

< výsledek pod mezí stanovitelnosti, > výsledek je vyšší než uvedená hodnota

Výsledky se týkají pouze zkoušených vzorků.

Jestliže laboratoř není odpovědná za fázi odběru vzorku, výsledky se vztahují ke vzorku, jak byl přijat.

Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

Uvedené rozšířené nejistoty měření jsou součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření  $k=2$ , což odpovídá hladině spolehlivosti přibližně 95 %, nezohledňují vlivy odběrů vzorků.

Pro mikrobiologické ukazatele je nejistota měření vyjádřena jako 95% konfidenční meze vyjadřující variabilitu Poissonova rozdělení, nezohledňují vlivy odběrů vzorků.

V případě, že odběr není předmětem akreditace, informace o vzorku mimo číslo vzorku dodal zákazník a laboratoř nenes odpovědnost za tyto informace.

**Kontroloval:** Ing. Lenka Lazecká  
**Protokol vyhotovil:** Jana Kupčáková  
**Počet stran:** 4  
**Dne:** 15.4.2024

Mgr. Martina Chmelová  
manažer kvality Centra hygienických laboratoří



---

konec protokolu